

Sp. zn.: S-KHSHK 34582/2024/6

Č. j.: KHSHK 39347/2024/HOK.JC/Se

## PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

### **1. Pravomoc k výkonu kontroly:**

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

### **2. Kontrolující** (jméno a příjmení, č. služebního průkazu):

Dagmar Sehnalová, č. služebního průkazu 0092

**Přizvané fyzické osoby** (jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

Magdalena Lukavcová – pověření vydané pod č. j.: KHSHK 34583/2024/HOK.JC/Se dne 25. října 2024

- zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Hradec Králové (dále jen „ZÚ“)

- přizvána za účelem provedení odběru, analýzy vybraných ukazatelů na místě samém a odvozu vzorku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Vřesník k laboratorní analýze pro stanovení vybraných ukazatelů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“)

### **3. Místo kontroly** (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

vodovod pro veřejnou potřebu Vřesník

### **4. Kontrolovaná osoba:**

**právnícká osoba** (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Obec Vřesník, Vřesník č. p. 46, 507 71 Miletín, IČO 005 78 657

### **5. Osoby přítomné na místě kontroly:**

**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu): ---

**povinná osoba** [jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu]: ---

kontrola byla provedena bez přítomnosti kontrolované nebo povinné osoby

**6. Kontrola zahájena dne:** 30. října 2024

v 10:50 hodin.

**úkonem:** odběrem vzorku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Vřesník

### **7. Předmět kontroly:**

Plnění povinností stanovených pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zákonem č. 258/2000 Sb.

**8. Vzorky odebrány:** ano/č. protokolu o odběru vzorků: 51/2024

**Poučení:** Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

**9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**

Doručení laboratorního protokolu o zkoušce č. 116775/2024 a vyhodnocení laboratorních protokolů vodovodu pro veřejnou potřebu Vřesník zaslanych do informačního systému PiVo – registr kvality pitné a rekreační vody za rok 2024

**den jeho provedení:** 7. listopadu 2024

**10. Kontrolní zjištění:**

*/zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů (údaje, dokumenty, věci), z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí (např. sdělení konkrétní osoby, HACCP, provozní řád apod.)/*

- při výkonu státního zdravotního dozoru byl odebrán vzorek pitné vody z distribuční sítě vodovodu pro veřejnou potřebu Vřesník (dále jen „vodovod Vřesník“), a to z výtokového kohoutu studené vody u dřezu v kuchyni rodinného domu na adrese Vřesník č. p. 30, 507 71 Miletín (dále jen „RD č. p. 30 ve Vřesníku“)
- vzorek pitné vody byl odebrán přizvaným zaměstnancem ZÚ na základě vystavené objednávky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) ze dne 25. října 2024 pod č. j.: KHSHK 34582/2024/HOK.JC/Se, č. žádanky 650 ke stanovení ukazatelů kráceného rozboru pitné vody dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., rozšířeného o stanovení obsahu volného chloru, chlorečnanů a chloritanů
- odběr vzorku pitné vody byl provedený za přítomnosti pana Jaroslava Kouta – majitele RD č. p. 30 ve Vřesníku
- o provedeném odběru vzorku pitné vody byl pořízen Protokol o odběru vzorku č. 51/2024 s č. j.: KHSHK 34584/2024/HOK.JC/Se, který nebyl odeslán elektronicky kontrolované osobě společně s informací o zahájení kontroly pro technické překážky, a proto je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole
- při vlastním odběru vzorku pitné vody z distribuční sítě vodovodu Vřesník byly zaměstnancem ZÚ na místě stanoveny vybrané ukazatele:

volný chlor:	0,02 mg/l
teplota vody:	12,5 °C
pH vody:	6,8
- kontrolní šetření ukončeno v 11,10 hodin
- Vzhledem k tomu, že kontrola vodovodu pro veřejnou potřebu byla zahájena bez přítomnosti kontrolované či povinné osoby, byla dne 31. října 2024 kontrolované osobě zaslána písemná Informace o zahájení kontroly s výše uvedeným předmětem kontroly prostřednictvím datové schránky (doručeno dne 1. listopadu 2024).

● **vyhodnocení laboratorních výsledků:**

Na KHS byl dne 7. listopadu 2024 doručen laboratorní Protokol o zkoušce č. 116775/2024 s výsledkem vzorku pitné vody odebraného dne 30. října 2024 z výtokového kohoutu studené vody u dřezu v kuchyni rodinného domu na adrese Vřesník č. p. 30, 507 71 Miletín zaměstnancem ZÚ. Výše uvedený protokol o zkoušce je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole.

Hodnoty ověřovaných ukazatelů jakosti pitné vody kráceného rozsahu **vyhovují** požadavkům na jakost pitné vody stanoveným v příloze č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Rozsah kráceného rozboru je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Ukazatel počty kolonií při 22 °C vykazuje hodnotu 1 KTJ/ml a počty kolonií při 36° C vykazuje hodnotu 4 KTJ/ml - výsledek lze tedy hodnotit jako mikrobiologický ukazatel bez abnormálních změn. Vyhovuje příloze č. 1 k vyhlášce č.252/2004 Sb.

- **provozní řád** – vodovodu Vřesník (původní) byl schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne 26. srpna 2010 pod č. j.: jc/28115/2010/hok.jc/Ry. Z nové právní úpravy vyplývá povinnost provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu předložit návrh provozního řádu. Předložený návrh provozního řádu obsahoval požadované náležitosti. Z navrženého způsobu provozu vodovodu je zřejmé, že nepovede k ohrožení veřejného zdraví, a proto KHS provozní řád schválila rozhodnutím vydaným dne 23. listopadu 2022 pod č. j.: KSHSK 27438/2022/HOK.JC/Ro.

Četnost kontroly jakosti vody při počtu zásobovaných obyvatel do 100 osob se navrhuje: 2x ročně v rozsahu kráceného rozboru a 1x za rok v rozsahu úplného rozboru.

- **poslední kontrola** byla zahájena v květnu 2022, součástí kontrolního zjištění byla i fyzická kontrola vodárenských objektů. Kontrolou nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví. – pokračovat – zkontrolovat výsledky v pivu

<b>Pitná voda (veřejný vodovod)</b>	Vyhovuje/Nevyhovuje
<b>Vypracování provozního řádu</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 vypracovala provozní řád § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
<b>Předložení provozního řádu a jeho změn OOVZ</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 předložila provozní řád a jeho změny ke schválení příslušnému OOVZ § 3c odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
<b>Zajištění jakosti pitné vody</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb. § 3 odst. 1 a příl. č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.	vyhovuje
<b>Kontrola jakosti pitné vody</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda voda má jakost pitné vody § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
<b>Rozsah a četnost kontroly jakosti pitné vody</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje odběr a kontrolu jakosti pitné vody v rozsahu a četnosti stanoveném prováděcím právním předpisem § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. § 4 a příloha č. 4 a č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb.	vyhovuje*
<b>Pořízení protokolu a jeho uchování</b> – Povinnost osoby uvedené v § 3 odst. 2 zajistit pořízení protokolu a jeho uchování po dobu 5 let § 4 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.	X

<p><b>Zajištění aktuálních informací</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 je povinná zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace § 3a odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb.</p>	<p>vyhovuje</p>
<p><b>Opatření při nedodržení hodnoty ukazatele a informování OOVZ a odběratelů</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 neprodleně prošetřuje nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, zjišťuje jeho příčinu, přijímá účinná nápravná opatření a informuje OOVZ a odběratele § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.</p>	<p>vyhovuje **</p>
<p><b>Kontrolování dodržování provozního řádu</b> – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje a kontroluje dodržování provozního řádu § 100 zákona č. 258/2000 Sb.</p>	<p>vyhovuje</p>
<p><b>Změna provozního řádu</b> – Splnění povinnosti průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud nedochází ke změně předkládat návrh provozního řádu jednou za 6 let § 3c odst. 7 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb.</p>	<p>vyhovuje</p>

\* rozsah a četnost kontroly provozovatel vodovodu dodržuje, úplné rozborů jsou rozšířené o stanovení pesticidních látek, a to podle látky s pravděpodobným výskytem ve zdroji vody vodovodu Vřesník, které byly v oblasti zdrojů aplikovány.

\*\* za sledované období (rok 2022–2024) bylo zjištěno nedodržení nejvyšší mezní hodnoty a mezní hodnoty u mikrobiologických ukazatelů v rozboru provedeném dne 17. září 2024, ostatní ověřované ukazatele včetně pesticidních látek vyhovují stanoveným hygienickým limitům dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Provozovatel vodovodu přijal opatření a následně provedl opakovaný rozbor dne 2. října 2024, jehož výsledky již byly v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

### **Závěr:**

Z výše uvedeného vyplývá, že výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti předmětu kontroly (plnění povinností stanovených pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zákonem č. 258/2000 Sb. se zaměřením na kontrolu jakosti pitné vody) nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví.

### **11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:**

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: --

Vzhledem k výsledku kontroly není požadováno.

**12. Poučení:**

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**13. Protokol vyhotoven dne: 6. prosince 2024**

**14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 5**

Příloha:

- protokol o zkoušce č. 116775/2024–2 listy
- protokol o odběru vzorku č. 51/2024–1 list

**Protokol byl vyhotoven v digitální podobě.**

**15. Podpisy kontrolujících:**

Dagmar Sehnalová